


## Uponor Radi Pipe cijev PN6 S 75x6,8 6m

1008864

- radni tlak: 6 bar
- šipka, 6 m



### Općenito Uponor Radi Pipe cijev PN6 S

#### Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

#### Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

## Uponor Radi Pipe cijev PN6 S 75x6,8 6m

1008864



## Product code

Item no EAN	7321500033644
Item no GF	35001008864
Item no GTIN	07321500033644
Item no VVS	087230475

## Dimenzije

Visina jedinice	75
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	1,435
Širina jedinice	75
Item_UOM	m

## Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------

## Measurements

Vanjski promjer_do	75
Debljina stijenke_s	6,8

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905422050
Visina pakiranja PL1	77
Duljina pakiranja PL1	6000
Količina pakiranja PL1	6
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Pakiranje Volumen PL1	0,035574
Težina pakiranja PL1	8,61
Širina pakiranja PL1	77

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)