
Podaci o proizvodu



GF Uponor Radi Pipe cijev 110x10,0 6m

1008879

- radni tlak: 6 bar
- šipka, 6 m



Općenito GF Uponor Radi Pipe cijev

Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

GF Uponor Radi Pipe cijev 110x10,0 6m

1008879



Product code

Item no EAN	7321500033729
Item no GF	35001008879
Item no GTIN	07321500033729

Dimenzije

Visina jedinice	110
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	3,095
Širina jedinice	110
Item_UOM	m

Measurements

Vanjski promjer_do	110
Debljina stijenke_s	10,0

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905421978
Visina pakiranja PL1	112
Duljina pakiranja PL1	6000
Količina pakiranja PL1	6
Vrsta pakiranja PL1	Piece
Pakiranje Volumen PL1	0,075264
Težina pakiranja PL1	18,57
Širina pakiranja PL1	112

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+