
# Podaci o proizvodu



# GF Uponor Radi Pipe cijev 63X5,8 50m

## 1008981

- radni tlak: 6 bar
- kolut




## Općenito GF Uponor Radi Pipe cijev

### Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

### Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

# GF Uponor Radi Pipe cijev 63X5,8 50m

## 1008981




### Product code

| | |
|---|---|
| Item no EAN | 7321500018498 |
| Item no GF | 35001008981 |
| Item no GTIN | 07321500018498 |
| Item no LVI | 2012165 |
| Item no NOBB | 41947152 |
| Item no NRF | 8362324 |
| Item no RSK | 2418025 |
| Item no VVS | 89523063 |

### Dimenzije

| | |
|---|---|
| Visina jedinice | 60 |
| Stavka Jedinična duljina | 1000 |
| Jedinična težina stavke | 1,065 |
| Širina jedinice | 60 |
| Item_UOM | m |

### Status

| | |
|---|---|
| MTO (longer delivery times) | Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna |

### Measurements

| | |
|---|---|
| Vanjski promjer_do | 63 |
| Debljina stijenke_s | 5,8 |

### Packaging

| | |
|---|---|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905255863 |
| Visina pakiranja PL1 | 250 |
| Duljina pakiranja PL1 | 1790 |
| Količina pakiranja PL1 | 50 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Coil |

| | |
|---|---|
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,801025 |
| Težina pakiranja PL1 | 55,8 |
| Širina pakiranja PL1 | 1790 |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

# Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
**www.georgfischer.com/locations**



**Uponor d.o.o.**

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+