


Uponor Smart Radi pokrovna ploča, djeljiva 20 white

1011372

- proizvedeno od polipropilena, bijelog
- za Uponor Uni Pipe PLUS i MLC cijevi
- potrebna udaljenost (cijev srednja – srednja) između dva prstena, npr. za polaz i povrat grijanja otprilike 50 mm
- klasifikacija zapaljivosti E prema EN 13501-1



Općenito Uponor Smart Radi pokrovna ploča, djeljiva

Projektanti


- Fitinzi i dodatni pribor za spoj s radijatorom
- Q&E prsteni naručuju se odvojeno, ako nije navedeno drugačije

Primjena

- Grijanje s visoko i nisko temperaturnim radijatorima

Uponor Smart Radi pokrovnna ploča, djeljiva 20 white

1011372

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di	21
Vanjski promjer_do	52
Z Mjerenje h	12

Product code

Item no EAN	4021598700314
Item no GF	35001011372
Item no GTIN	04021598700314
Item no LVI	1724895
Item no VVS	015229120

Dimenzije

Visina jedinice	11
Stavka Jedinična duljina	50
Jedinična težina stavke	0,003
Širina jedinice	50
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905434794
Pakiranje GTIN PL2	06414900370639
Pakiranje GTIN PL4	06414900325691
Visina pakiranja PL1	105
Visina pakiranja PL2	360
Visina pakiranja PL4	1819
Duljina pakiranja PL1	150
Duljina pakiranja PL2	485
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL2	1350

Količina pakiranja PL4	27000
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL2	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00165375
Zapremina pakiranja PL2	0,058491
Pakiranje Volumen PL4	1,74624
Težina pakiranja PL1	0,16
Težina pakiranja PL2	4,42
Težina pakiranja PL4	113,4
Širina pakiranja PL1	105
Širina pakiranja PL2	335
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr