


Uponor S-Press redukcija 18-16

1015172

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- prešanje bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom
- pokazatelj prešanja



Općenito Uponor S-Press redukcija

Projektanti

- Sa fiksnom press čahuricom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press redukcija 18-16

1015172



Product code

Item no EAN	4021598301801
Item no GF	35001015172
Item no GTIN	04021598301801

Dimenzije

Visina jedinice	20
Stavka Jedinična duljina	55
Jedinična težina stavke	0,05
Širina jedinice	20
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	54
Duljina (l1)	21,3
Duljina (l2)	21,3
z1	11,4

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905634866
Pakiranje GTIN PL3	06414905259199
Pakiranje GTIN PL4	06414905259205
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	95
Visina pakiranja PL4	714
Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	20
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	7680

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001049488
Zapremina pakiranja PL3	0,004710385
Pakiranje Volumen PL4	0,68544
Težina pakiranja PL1	1
Težina pakiranja PL3	3,68
Težina pakiranja PL4	378,28
Širina pakiranja PL1	67
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr