


Uponor S-Press redukcija 20-18

1015185

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- prešanje bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom
- pokazatelj prešanja



Općenito Uponor S-Press redukcija

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press redukcija 20-18

1015185



Product code

Item no EAN	4021598301832
Item no GF	35001015185
Item no GTIN	04021598301832

Dimenzije

Visina jedinice	23
Stavka Jedinična duljina	52
Jedinična težina stavke	0,05
Širina jedinice	23
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	55
Duljina (l1)	22,3
Duljina (l2)	21,3
z1	11,4

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905259212
Pakiranje GTIN PL3	06414905259229
Pakiranje GTIN PL4	06414905259236
Visina pakiranja PL1	90
Visina pakiranja PL3	188
Visina pakiranja PL4	680
Duljina pakiranja PL1	175
Duljina pakiranja PL3	280
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	3840

Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0011025
Zapremina pakiranja PL3	0,00984368
Pakiranje Volumen PL4	0,6528
Težina pakiranja PL1	0,59
Težina pakiranja PL3	4,89
Težina pakiranja PL4	234,72
Širina pakiranja PL1	70
Širina pakiranja PL3	187
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr