


Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 90x8,2/200

1018115

- grijanje i hlađenje
- jedna cijev za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev



Općenito Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi izrađen sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena

- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Thermo Pipe Single 90x8,2/200

1018115

**Measurements**

| | |
|----------------------|-----|
| Radius savijanja M | 1,1 |
| Vanjski promjer_do | 200 |
| Vanjski promjer_do1 | 90 |
| Debljina stijenke_s1 | 8,2 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905200818 |
| Item no GF | 35001018115 |
| Item no GTIN | 06414905200818 |
| Item no LVI | 3010209 |
| Item no NOBB | 41945313 |
| Item no NRF | 8360515 |
| Item no RSK | 2190418 |
| Item no VVS | 087807090 |

Dimenzije

| | |
|--------------------------|------|
| Visina jedinice | 200 |
| Stavka Jedinična duljina | 1000 |
| Jedinična težina stavke | 4,2 |
| Širina jedinice | 200 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905437177 |
| Visina pakiranja PL1 | 2400 |
| Duljina pakiranja PL1 | 1400 |
| Količina pakiranja PL1 | 100 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Coil |
| Pakiranje Volumen PL1 | 8,064 |
| Težina pakiranja PL1 | 420 |

Širina pakiranja PL1

2400

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr