


Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x40x3,7 /175

1018136

- grijanje i hlađenje
- dvije cijevi za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o polaznom i povratnom toku
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev



Općenito Uponor Ecoflex Thermo Twin

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi izrađen sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena


- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Thermo Twin 2x40x3,7 /175

1018136



Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Radius savijanja M | 0,8 |
| Vanjski promjer_do | 175 |
| Vanjski promjer_do1 | 40 |
| Vanjski promjer_do2 | 40 |
| Debljina stijenke_s1 | 3,7 |
| Debljina stijenke_s2 | 3,7 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905210459 |
| Item no GF | 35001018136 |
| Item no GTIN | 06414905210459 |
| Item no LVI | 3010234 |
| Item no NOBB | 41945241 |
| Item no NRF | 8360504 |
| Item no RSK | 2190563 |
| Item no VVS | 087809040 |

Dimenzije

| | |
|--------------------------|------|
| Visina jedinice | 175 |
| Stavka Jedinična duljina | 1000 |
| Jedinična težina stavke | 2,33 |
| Širina jedinice | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905437382 |
| Visina pakiranja PL1 | 2400 |
| Duljina pakiranja PL1 | 1800 |
| Količina pakiranja PL1 | 200 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Coil |

| | |
|-----------------------|--------|
| Pakiranje Volumen PL1 | 10,368 |
| Težina pakiranja PL1 | 466 |
| Širina pakiranja PL1 | 2400 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr