


Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin 2x50x4,6/200

1018137

- grijanje i hlađenje
- dvije cijevi za radni medij PE-Xa sa difuzijskom zaštitom, SDR 11
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- središnji profil u boji kako bi se izbjegle nedoumice o polaznom i povratnom toku
- izolacija od PEX pjene, HDPE zaštitna korugirana cijev



Općenito Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin

Projektanti

- Fleksibilan, predizoliran, samokompenzirajući sustav plastičnih cijevi izrađen sukladno EN 15632
- Cijev za radni medij: unakrsno umrežena polietilenska (PE-Xa) cijev prema EN ISO 15875, prirodne boje, PN 6 (SDR 11) ili PN 10 (SDR 7,4), otpornost na difuziju kisika sukladno EN 15632
- Izolacijski materijal: PE-X pjena zatvorene ćelije, trajno elastična i otporna na starenje
- Vanjska zaštitna cijev: korugirani polietilen (HDPE)

Primjena


- Prijenos ogrijevne i rashladne vode kroz zakopane instalacije
- Maksimalna radna temperatura grijanja od 80 °C sukladno EN 15632
- Temperatura na kojoj dolazi do oštećenja: 95 °C
- Statičko odobrenje za teško prometno opterećenje od 60 tona

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin 2x50x4,6/200

1018137



Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Radius savijanja M | 1 |
| Vanjski promjer_do | 200 |
| Vanjski promjer_do1 | 50 |
| Vanjski promjer_do2 | 50 |
| Debljina stijenke_s1 | 4,6 |
| Debljina stijenke_s2 | 4,6 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905210510 |
| Item no GF | 35001018137 |
| Item no GTIN | 06414905210510 |
| Item no LVI | 3010225 |
| Item no NOBB | 41945256 |
| Item no NRF | 8360505 |
| Item no RSK | 2190413 |
| Item no VVS | 087809050 |

Dimenzije

| | |
|--------------------------|------|
| Visina jedinice | 175 |
| Stavka Jedinična duljina | 1000 |
| Jedinična težina stavke | 3,59 |
| Širina jedinice | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|------------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905437399 |
| Visina pakiranja PL1 | 2400 |
| Duljina pakiranja PL1 | 1400 |
| Količina pakiranja PL1 | 100 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Coil |

| | |
|-----------------------|-------|
| Pakiranje Volumen PL1 | 8,064 |
| Težina pakiranja PL1 | 359 |
| Širina pakiranja PL1 | 2400 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr