Podaci o proizvodu



GF Uponor Wipex fiksna točka G1 1/4

1018303

- Izrađen od DR mesinga (bez olova)
- Cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bara, SDR 11 / 10 bara, SDR 7,4



Općenito GF Uponor Wipex fiksna točka

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

GF Uponor Wipex fiksna točka G1 1/4

1018303



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1 1/4
Cilindrični_navoj_G1	1 1/4
LENGTH_L	84
z1	68

Product code

Item no EAN	7331541099691
Item no GF	35001018303
Item no GTIN	07331541099691
Item no LVI	1938032
Item no NOBB	41946198
Item no NRF	8360762
Item no RSK	2410653
Item no VVS	087837032

Dimenzije

Visina jedinice	55
Stavka Jedinična duljina	85
Jedinična težina stavke	0,468
Širina jedinice	55
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905437795
Pakiranje GTIN PL3	06414905446612
Pakiranje GTIN PL4	06414905490622

Visina pakiranja PL1	58
Visina pakiranja PL3	145
Visina pakiranja PL4	700
Duljina pakiranja PL1	293
Duljina pakiranja PL3	250
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	10
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000985652
Zapremina pakiranja PL3	0,0050025
Pakiranje Volumen PL4	0,672
Težina pakiranja PL1	0,472
Težina pakiranja PL3	4,824
Težina pakiranja PL4	488,104
Širina pakiranja PL1	58
Širina pakiranja PL3	138
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+