

Uponor Wipex fiksna točka G3

1018305

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex fiksna točka

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex fiksna točka G3

1018305

**Measurements**

Cilindrični_navoj_G	3
Cilindrični_navoj_G1	3
LENGTH_L	135
z1	111

Product code

Item no EAN	7331541099714
Item no GF	35001018305
Item no GTIN	07331541099714
Item no LVI	1938080
Item no NOBB	41946217
Item no NRF	8360764
Item no RSK	2410655
Item no VVS	087837080

Dimenzije

Visina jedinice	140
Stavka Jedinična duljina	102
Jedinična težina stavke	2,057
Širina jedinice	102
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905437818
Pakiranje GTIN PL3	06414905446636
Pakiranje GTIN PL4	06414905490639
Visina pakiranja PL1	143
Visina pakiranja PL3	145

Visina pakiranja PL4	700
Duljina pakiranja PL1	105
Duljina pakiranja PL3	272
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	5
Količina pakiranja PL4	240
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001576575
Zapremina pakiranja PL3	0,0100572
Pakiranje Volumen PL4	0,672
Težina pakiranja PL1	2,072
Težina pakiranja PL3	10,649
Težina pakiranja PL4	536,152
Širina pakiranja PL1	105
Širina pakiranja PL3	255
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr