


Uponor Ecoflex gumena završna kapa Twin 25+32+50/175

1018308

- za dvije cijevi za radni medij
- štiti cijev od vlage i prljavštine
- otporno na prolazak vode do 0,3 bar
- sadrži EPDM gumenu završnu kapu, pričvrtni prsten od nehrđajućeg čelika i prsten za brtvljenje



Općenito Uponor Ecoflex gumeni završni poklopac Twin

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex gumena završna kapa Twin 25+32+50/175

1018308



Measurements

Unutarnji_promjer_di	175
Unutarnji_promjer_di1	50
Unutarnji_promjer_di2	25
LENGTH_L	184
Duljina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257799
Item no GF	35001018308
Item no GTIN	06414905257799
Item no LVI	3010794
Item no NOBB	41945680
Item no NRF	8360615
Item no RSK	2190583
Item no VVS	087856450

Dimenzije

Visina jedinice	175
Stavka Jedinična duljina	200
Jedinična težina stavke	0,45
Širina jedinice	175
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905259434
Visina pakiranja PL1	191
Duljina pakiranja PL1	203
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Pakiranje Volumen PL1	0,0077546

Težina pakiranja PL1

0,454

Širina pakiranja PL1

200

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr