


Uponor Ecoflex gumena završna kapa Twin 25+32+40/175

1018309

- za dvije cijevi za radni medij
- štiti cijev od vlage i prljavštine
- otporno na prolazak vode do 0,3 bar
- sadrži EPDM gumenu završnu kapu, pričvrtni prsten od nehrđajućeg čelika i prsten za brtvljenje



Općenito Uponor Ecoflex gumeni završni poklopac Twin

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex gumena završna kapa Twin 25+32+40/175

1018309



Measurements

Unutarnji_promjer_di	175
Unutarnji_promjer_di1	40
Unutarnji_promjer_di2	25
LENGTH_L	184
Duljina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257775
Item no GF	35001018309
Item no GTIN	06414905257775
Item no LVI	3010793
Item no NOBB	41945695
Item no NRF	8360617
Item no RSK	2190582
Item no VVS	087856440

Dimenzije

Visina jedinice	210
Stavka Jedinična duljina	204
Jedinična težina stavke	0,44
Širina jedinice	185
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905259441
Visina pakiranja PL1	214
Duljina pakiranja PL1	208
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Pakiranje Volumen PL1	0,008412768

Težina pakiranja PL1

0,444

Širina pakiranja PL1

189

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr