


## Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single 63+75/175

1018312

- za jednu cijev za radni medij
- štiti cijev od vlage i prljavštine
- otporno na prolazak vode do 0,3 bar
- sadrži EPDM gumenu završnu kapu, pričvrtni prsten od nehrđajućeg čelika i prsten za brtvljenje



### Općenito Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single

#### Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

#### Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single 63+75/175

1018312

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di	175
Unutarnji_promjer_di1	75
Unutarnji_promjer_di2	63
LENGTH_L	184
Duljina (l1)	90

**Product code**

Item no EAN	6414905257591
Item no GF	35001018312
Item no GTIN	06414905257591
Item no LVI	3010787
Item no NOBB	49213515
Item no NRF	8360603
Item no RSK	2190578
Item no VVS	087856375

**Dimenzije**

Visina jedinice	219
Stavka Jedinična duljina	203
Jedinična težina stavke	0,44
Širina jedinice	187
Item_UOM	kom.

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905259489
Visina pakiranja PL1	223
Duljina pakiranja PL1	207
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Pakiranje Volumen PL1	0,008816751

Težina pakiranja PL1	0,444
Širina pakiranja PL1	191

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)