


Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single 32+40+50/175

1018313

- za jednu cijev za radni medij
- štiti cijev od vlage i prljavštine
- otporno na prolazak vode do 0,3 bar
- sadrži EPDM gumenu završnu kapu, pričvrtni prsten od nehrđajućeg čelika i prsten za brtvljenje



Općenito Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single 32+40+50/175

1018313

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di	175
Unutarnji_promjer_di1	50
Unutarnji_promjer_di2	32
LENGTH_L	184
Duljina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257577
Item no GF	35001018313
Item no GTIN	06414905257577
Item no LVI	3010786
Item no NOBB	41945642
Item no NRF	8360602
Item no RSK	2190577
Item no VVS	087856350

Dimenzije

Visina jedinice	219
Stavka Jedinična duljina	187
Jedinična težina stavke	0,42
Širina jedinice	200
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905259519
Visina pakiranja PL1	223
Duljina pakiranja PL1	191
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Pakiranje Volumen PL1	0,008688972

Težina pakiranja PL1

0,424

Širina pakiranja PL1

204

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr