


Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single 25+28+32/140

1018315

- za jednu cijev za radni medij
- štiti cijev od vlage i prljavštine
- otporno na prolazak vode do 0,3 bar
- sadrži EPDM gumenu završnu kapu, pričvrtni prsten od nehrđajućeg čelika i prsten za brtvljenje



Općenito Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single 25+28+32/140

1018315



Measurements

Unutarnji_promjer_di	140
Unutarnji_promjer_di1	32
Unutarnji_promjer_di2	25
LENGTH_L	184
Duljina (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905257539
Item no GF	35001018315
Item no GTIN	06414905257539
Item no LVI	3010784
Item no NOBB	41945638
Item no NRF	8360601
Item no RSK	2190576
Item no VVS	087856332

Dimenzije

Visina jedinice	192
Stavka Jedinična duljina	155
Jedinična težina stavke	0,33
Širina jedinice	161
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905259540
Visina pakiranja PL1	196
Duljina pakiranja PL1	159
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Pakiranje Volumen PL1	0,00514206

Težina pakiranja PL1	0,334
Širina pakiranja PL1	165

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr