


Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single 25+32+40/68

1018316

- za jednu cijev za radni medij
- štiti cijev od vlage i prljavštine
- otporno na prolazak vode do 0,3 bar
- sadrži EPDM gumenu završnu kapu, pričvrtni prsten od nehrđajućeg čelika i prsten za brtvljenje



Općenito Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single 25+32+40/68

1018316



Measurements

Unutarnji_promjer_di	68
Unutarnji_promjer_di1	40
Unutarnji_promjer_di2	25
LENGTH_L	174
Duljina (l1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257478
Item no GF	35001018316
Item no GTIN	06414905257478
Item no LVI	3010781
Item no NOBB	49213356
Item no NRF	8360552
Item no RSK	2190593
Item no VVS	087856732

Dimenzije

Visina jedinice	84
Stavka Jedinična duljina	175
Jedinična težina stavke	0,15
Širina jedinice	93
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905259564
Visina pakiranja PL1	85
Duljina pakiranja PL1	175
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Pakiranje Volumen PL1	0,001413125

Težina pakiranja PL1	0,16
Širina pakiranja PL1	95

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr