


Uponor Wipex prijelaz PN6 25x2,3-G1

1018328

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex prijelaz PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex prijelaz PN6 25x2,3-G1

1018328



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
LENGTH_L	47
Duljina (l1)	12
Duljina (l2)	21
Debljina stijenke_s	2,3
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541099981
Item no GF	35001018328
Item no GTIN	07331541099981
Item no LVI	1932025
Item no NOBB	41947273
Item no NRF	8362404
Item no RSK	2410664
Item no VVS	087883025

Dimenzije

Visina jedinice	46
Stavka Jedinična duljina	42
Jedinična težina stavke	0,19
Širina jedinice	40
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905259588
Pakiranje GTIN PL3	06414905259601
Visina pakiranja PL1	48
Visina pakiranja PL3	145
Duljina pakiranja PL1	44

Duljina pakiranja PL3	268
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	40
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Pakiranje Volumen PL1	0,000088704
Zapremina pakiranja PL3	0,009715
Težina pakiranja PL1	0,198
Težina pakiranja PL3	7,78
Širina pakiranja PL1	42
Širina pakiranja PL3	250

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr