


Uponor Wipex prijelaz PN6 32x2,9-G1

1018329

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- maks. opterećenje 6 bar / 95°C
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex prijelaz PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex prijelaz PN6 32x2,9-G1

1018329



Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| Cilindrični_navoj_G | 1 |
| LENGTH_L | 52 |
| Duljina (l1) | 12 |
| Duljina (l2) | 26 |
| Debljina stijenke_s | 2,9 |
| z1 | 14 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541100007 |
| Item no GF | 35001018329 |
| Item no GTIN | 07331541100007 |
| Item no LVI | 1932032 |
| Item no NOBB | 41947284 |
| Item no NRF | 8362406 |
| Item no RSK | 2410665 |
| Item no VVS | 087883032 |

Dimenzije

| | |
|--------------------------|-------|
| Visina jedinice | 55 |
| Stavka Jedinična duljina | 48 |
| Jedinična težina stavke | 0,279 |
| Širina jedinice | 37 |
| Item_UOM | kom. |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905259625 |
| Pakiranje GTIN PL3 | 06414905259649 |
| Pakiranje GTIN PL4 | 06414905259656 |
| Visina pakiranja PL1 | 58 |
| Visina pakiranja PL3 | 140 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Visina pakiranja PL4 | 750 |
| Duljina pakiranja PL1 | 51 |
| Duljina pakiranja PL3 | 248 |
| Duljina pakiranja PL4 | 1200 |
| Količina pakiranja PL1 | 1 |
| Količina pakiranja PL3 | 20 |
| Količina pakiranja PL4 | 1920 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Plastic_Bag |
| Vrsta pakiranja PL3 | Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,00011832 |
| Zapremina pakiranja PL3 | 0,00479136 |
| Pakiranje Volumen PL4 | 0,72 |
| Težina pakiranja PL1 | 0,285 |
| Težina pakiranja PL3 | 5,81 |
| Težina pakiranja PL4 | 582,76 |
| Širina pakiranja PL1 | 40 |
| Širina pakiranja PL3 | 138 |
| Širina pakiranja PL4 | 800 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr