


Uponor Wipex prijelaz PN10 25x3,5-G1

1018336

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 10 bar, SDR 7,4
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex prijelaz PN10

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex prijelaz PN10 25x3,5-G1

1018336



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
LENGTH_L	47
Duljina (l1)	12
Duljina (l2)	21
Debljina stijenke_s	3,5
z1	14

Product code

Item no EAN	7331541114080
Item no GF	35001018336
Item no GTIN	07331541114080
Item no LVI	1932127
Item no NOBB	53581776
Item no NRF	5110029
Item no RSK	1883173
Item no VVS	087883125

Dimenzije

Visina jedinice	46
Stavka Jedinična duljina	47
Jedinična težina stavke	0,194
Širina jedinice	38
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905259854
Pakiranje GTIN PL3	06414905259861
Pakiranje GTIN PL4	06414905259878
Visina pakiranja PL1	48
Visina pakiranja PL3	145

Visina pakiranja PL4	800
Duljina pakiranja PL1	49
Duljina pakiranja PL3	268
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	40
Količina pakiranja PL4	1440
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00009408
Zapremina pakiranja PL3	0,009715
Pakiranje Volumen PL4	0,768
Težina pakiranja PL1	0,199
Težina pakiranja PL3	7,94
Težina pakiranja PL4	317,968
Širina pakiranja PL1	40
Širina pakiranja PL3	250
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr