


Uponor Wipex prijelaz PN10 90x12,3-G3

1018343

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 10 bar, SDR 7,4
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex prijelaz PN10

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex prijelaz PN10 90x12,3-G3

1018343



Measurements

Cilindrični_navoj_G	3
LENGTH_L	105
Duljina (l1)	24
Duljina (l2)	59
Debljina stijenke_s	12,3
z1	22

Product code

Item no EAN	7331541100168
Item no GF	35001018343
Item no GTIN	07331541100168
Item no LVI	1932182
Item no NRF	8360677
Item no RSK	2410678
Item no VVS	087883190

Dimenzije

Visina jedinice	110
Stavka Jedinična duljina	130
Jedinična težina stavke	2,503
Širina jedinice	110
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905480760
Pakiranje GTIN PL3	06414905480777
Visina pakiranja PL1	112
Visina pakiranja PL3	145
Duljina pakiranja PL1	132
Duljina pakiranja PL3	268

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	4
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Pakiranje Volumen PL1	0,001655808
Zapremina pakiranja PL3	0,009715
Težina pakiranja PL1	2,514
Težina pakiranja PL3	10,192
Širina pakiranja PL1	112
Širina pakiranja PL3	250

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr