


Uponor Wipex T-komad G1-G1-G1

1018345

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex T-komad

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex T-komad G1-G1-G1

1018345



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
Duljina (l1)	35
Duljina (l2)	35
Duljina (l3)	35

Product code

Item no EAN	7331541098915
Item no GF	35001018345
Item no GTIN	07331541098915
Item no LVI	1933025
Item no NOBB	41947303
Item no NRF	8362413
Item no RSK	2410622
Item no VVS	087842008

Dimenzije

Visina jedinice	45
Stavka Jedinična duljina	70
Jedinična težina stavke	0,333
Širina jedinice	60
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905260065
Pakiranje GTIN PL3	06414905260072
Pakiranje GTIN PL4	06414905260089
Visina pakiranja PL1	48
Visina pakiranja PL3	140

Visina pakiranja PL4	750
Duljina pakiranja PL1	73
Duljina pakiranja PL3	248
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000220752
Zapremina pakiranja PL3	0,00479136
Pakiranje Volumen PL4	0,72
Težina pakiranja PL1	0,337
Težina pakiranja PL3	6,755
Težina pakiranja PL4	681,544
Širina pakiranja PL1	63
Širina pakiranja PL3	138
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr