

Uponor Wipex T-komad G2-G2-G2

1018347

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex T-komad

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex T-komad G2-G2-G2

1018347

**Measurements**

Cilindrični_navoj_G	2
Duljina (I1)	55
Duljina (I2)	55
Duljina (I3)	55

Product code

Item no EAN	7331541098892
Item no GF	35001018347
Item no GTIN	07331541098892
Item no LVI	1933050
Item no NOBB	41945918
Item no NRF	8360702
Item no RSK	2410624
Item no VVS	087842012

Dimenzije

Visina jedinice	115
Stavka Jedinična duljina	88
Jedinična težina stavke	1,025
Širina jedinice	73
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905260126
Pakiranje GTIN PL3	06414905260133
Pakiranje GTIN PL4	06414905260140
Visina pakiranja PL1	118
Visina pakiranja PL3	140
Visina pakiranja PL4	750
Duljina pakiranja PL1	90

Duljina pakiranja PL3	248
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	4
Količina pakiranja PL4	384
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0007965
Zapremina pakiranja PL3	0,00479136
Pakiranje Volumen PL4	0,72
Težina pakiranja PL1	1,037
Težina pakiranja PL3	4,195
Težina pakiranja PL4	429,64
Širina pakiranja PL1	75
Širina pakiranja PL3	138
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr