

Uponor Wipex koljeno G1 1/4-G1 1/4

1018351

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex koljeno

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex koljeno G1 1/4-G1 1/4

1018351

**Measurements**

Cilindrični_navoj_G	1 1/4
Duljina (l1)	42
Duljina (l2)	42

Product code

Item no EAN	7331541098830
Item no GF	35001018351
Item no GTIN	07331541098830
Item no LVI	1935032
Item no NOBB	41945873
Item no NRF	8360691
Item no RSK	2410619
Item no VVS	087832010

Dimenzije

Visina jedinice	54
Stavka Jedinična duljina	64
Jedinična težina stavke	0,459
Širina jedinice	70
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905260201
Pakiranje GTIN PL3	06414905260218
Pakiranje GTIN PL4	06414905260225
Visina pakiranja PL1	56
Visina pakiranja PL3	145
Visina pakiranja PL4	700
Duljina pakiranja PL1	66
Duljina pakiranja PL3	250

Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	15
Količina pakiranja PL4	1440
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000266112
Zapremina pakiranja PL3	0,00532875
Pakiranje Volumen PL4	0,672
Težina pakiranja PL1	0,463
Težina pakiranja PL3	7,049
Težina pakiranja PL4	701,704
Širina pakiranja PL1	72
Širina pakiranja PL3	147
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr