


Uponor Wipex rukavac G1-G1

1018355

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex rukavac

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex rukavac G1-G1

1018355



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
LENGTH_L	30

Product code

Item no EAN	7331541098816
Item no GF	35001018355
Item no GTIN	07331541098816
Item no LVI	1936025
Item no NOBB	48326142
Item no NRF	8362412
Item no RSK	2410614
Item no VVS	087830008

Dimenzije

Visina jedinice	28
Stavka Jedinična duljina	48
Jedinična težina stavke	0,182
Širina jedinice	48
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905260287
Pakiranje GTIN PL3	06414905260294
Pakiranje GTIN PL4	06414905260300
Visina pakiranja PL1	30
Visina pakiranja PL3	145
Visina pakiranja PL4	800
Duljina pakiranja PL1	50

Duljina pakiranja PL3	268
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	40
Količina pakiranja PL4	4000
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000075
Zapremina pakiranja PL3	0,009715
Pakiranje Volumen PL4	0,768
Težina pakiranja PL1	0,186
Težina pakiranja PL3	7,46
Težina pakiranja PL4	777,5
Širina pakiranja PL1	50
Širina pakiranja PL3	250
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr