

## Uponor Wipex rukavac G1 1/4-G1 1/4

**1018356**

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



### Općenito Uponor Wipex rukavac

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Wipex rukavac G1 1/4-G1 1/4

1018356

**Measurements**

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Cilindrični_navoj_G | 1 1/4 |
| LENGTH_L            | 37    |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541098786  |
| Item no GF   | 35001018356    |
| Item no GTIN | 07331541098786 |
| Item no LVI  | 1936032        |
| Item no NOBB | 41945846       |
| Item no NRF  | 8360681        |
| Item no RSK  | 2410615        |
| Item no VVS  | 087830010      |

**Dimenzije**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Visina jedinice          | 32    |
| Stavka Jedinična duljina | 53    |
| Jedinična težina stavke  | 0,212 |
| Širina jedinice          | 32    |
| Item_UOM                 | kom.  |

**Status**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| MTO (longer delivery times) | Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna |
|-----------------------------|---|

**Packaging**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1    | 06414905437863 |
| Pakiranje GTIN PL3    | 06414905446681 |
| Pakiranje GTIN PL4    | 06414905490691 |
| Visina pakiranja PL1  | 35             |
| Visina pakiranja PL3  | 145            |
| Visina pakiranja PL4  | 750            |
| Duljina pakiranja PL1 | 55             |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Duljina pakiranja PL3   | 250         |
| Duljina pakiranja PL4   | 1200        |
| Količina pakiranja PL1  | 1           |
| Količina pakiranja PL3  | 25          |
| Količina pakiranja PL4  | 2400        |
| Vrsta pakiranja PL1     | Plastic_Bag |
| Vrsta pakiranja PL3     | Box         |
| Vrsta pakiranja PL4     | Pallet      |
| Pakiranje Volumen PL1   | 0,000067375 |
| Zapremina pakiranja PL3 | 0,0050025   |
| Pakiranje Volumen PL4   | 0,72        |
| Težina pakiranja PL1    | 0,217       |
| Težina pakiranja PL3    | 5,541       |
| Težina pakiranja PL4    | 556,936     |
| Širina pakiranja PL1    | 35          |
| Širina pakiranja PL3    | 138         |
| Širina pakiranja PL4    | 800         |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)