

Uponor Wipex prirubnica F40/4-110/G1 1/2

1018361

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex prirubnica

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex prirubnica F40/4-110/G1 1/2

1018361

**Measurements**

Cilindrični_navoj_G	1 1/2
Vanjski promjer_do	150
Z Mjerenje k	110

Product code

Item no EAN	7331541099318
Item no GF	35001018361
Item no GTIN	07331541099318
Item no NOBB	41946134
Item no NRF	8360753
Item no RSK	2410647
Item no VVS	087844040

Dimenzije

Visina jedinice	29
Stavka Jedinična duljina	150
Jedinična težina stavke	2,574
Širina jedinice	150
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905437917
Pakiranje GTIN PL3	06414905446735
Visina pakiranja PL1	31
Visina pakiranja PL3	115
Duljina pakiranja PL1	152
Duljina pakiranja PL3	355
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL3	5
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Pakiranje Volumen PL1	0,000716224
Zapremina pakiranja PL3	0,010410375
Težina pakiranja PL1	2,586
Težina pakiranja PL3	12,95
Širina pakiranja PL1	152
Širina pakiranja PL3	255

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr