

## Uponor Wipex prirubnica F50/4-125/G2

**1018362**

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



### Općenito Uponor Wipex prirubnica

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Wipex prirubnica F50/4-125/G2

1018362

**Measurements**

Cilindrični_navoj_G	2
Vanjski promjer_do	165
Z Mjerenje k	125

**Product code**

Item no EAN	7331541099325
Item no GF	35001018362
Item no GTIN	07331541099325
Item no LVI	1938150
Item no NOBB	41946145
Item no NRF	8360754
Item no RSK	2410648
Item no VVS	087844050

**Dimenzije**

Visina jedinice	22
Stavka Jedinična duljina	165
Jedinična težina stavke	3,028
Širina jedinice	165
Item_UOM	kom.

**Status**

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905437924
Pakiranje GTIN PL3	06414905446742
Pakiranje GTIN PL4	06414905490721
Visina pakiranja PL1	25
Visina pakiranja PL3	145
Visina pakiranja PL4	700

Duljina pakiranja PL1	168
Duljina pakiranja PL3	272
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	4
Količina pakiranja PL4	192
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0007056
Zapremina pakiranja PL3	0,0100572
Pakiranje Volumen PL4	0,672
Težina pakiranja PL1	3,043
Težina pakiranja PL3	12,337
Težina pakiranja PL4	617,19
Širina pakiranja PL1	168
Širina pakiranja PL3	255
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)