

## Uponor Wipex prirubnica F65/8-145/2 1/2

**1018363**

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



### Općenito Uponor Wipex prirubnica

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Wipex prirubnica F65/8-145/2 1/2

1018363

**Measurements**

Cilindrični_navoj_G	2 1/2
Vanjski promjer_do	185
Z Mjerenje k	145

**Product code**

Item no EAN	7331541099332
Item no GF	35001018363
Item no GTIN	07331541099332
Item no NOBB	41946153
Item no NRF	8360755
Item no RSK	2410649
Item no VVS	087844065

**Dimenzije**

Visina jedinice	26
Stavka Jedinična duljina	185
Jedinična težina stavke	3,713
Širina jedinice	185
Item_UOM	kom.

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905437931
Pakiranje GTIN PL3	06414905446759
Visina pakiranja PL1	28
Visina pakiranja PL3	145
Duljina pakiranja PL1	187
Duljina pakiranja PL3	272
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	3
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag

Vrsta pakiranja PL3	Box
Pakiranje Volumen PL1	0,000979132
Zapremina pakiranja PL3	0,0100572
Težina pakiranja PL1	3,728
Težina pakiranja PL3	11,388
Širina pakiranja PL1	187
Širina pakiranja PL3	255

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)