


Uponor Wipex prirubnica F80/8-160/G3

1018364

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex prirubnica

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex prirubnica F80/8-160/G3

1018364

**Measurements**

Cilindrični_navoj_G	3
Vanjski promjer_do	200
Z Mjerenje k	160

Product code

Item no EAN	7331541099349
Item no GF	35001018364
Item no GTIN	07331541099349
Item no LVI	1938180
Item no NOBB	41946164
Item no NRF	8360756
Item no RSK	2410650
Item no VVS	087844080

Dimenzije

Visina jedinice	28
Stavka Jedinična duljina	200
Jedinična težina stavke	4,183
Širina jedinice	200
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905437948
Pakiranje GTIN PL3	06414905446766
Visina pakiranja PL1	30
Visina pakiranja PL3	155
Duljina pakiranja PL1	202
Duljina pakiranja PL3	255

Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	3
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Pakiranje Volumen PL1	0,00122412
Zapremina pakiranja PL3	0,01067175
Težina pakiranja PL1	4,198
Težina pakiranja PL3	12,746
Širina pakiranja PL1	202
Širina pakiranja PL3	270

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr