


## Uponor Wipex prirubnica F100/8-180/G4

**1018365**

- cilindrični navoj G" s brtvenim prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



### Općenito Uponor Wipex prirubnica

#### Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

#### Primjena

- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Wipex prirubnica F100/8-180/G4

1018365

**Measurements**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Cilindrični_navoj_G | 4   |
| Vanjski promjer_do  | 220 |
| Z Mjerenje k        | 180 |

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 7331541099356  |
| Item no GF   | 35001018365    |
| Item no GTIN | 07331541099356 |
| Item no NOBB | 41946172       |
| Item no NRF  | 8360757        |
| Item no RSK  | 2410651        |
| Item no VVS  | 087844091      |

**Dimenzije**

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Visina jedinice          | 32    |
| Stavka Jedinična duljina | 223   |
| Jedinična težina stavke  | 4,441 |
| Širina jedinice          | 223   |
| Item_UOM                 | kom.  |

**Status**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| MTO (longer delivery times) | Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna |
|-----------------------------|---|

**Packaging**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1     | 06414905437955 |
| Pakiranje GTIN PL3     | 06414905446773 |
| Visina pakiranja PL1   | 34             |
| Visina pakiranja PL3   | 155            |
| Duljina pakiranja PL1  | 225            |
| Duljina pakiranja PL3  | 272            |
| Količina pakiranja PL1 | 1              |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Količina pakiranja PL3  | 3           |
| Vrsta pakiranja PL1     | Plastic_Bag |
| Vrsta pakiranja PL3     | Box         |
| Pakiranje Volumen PL1   | 0,00172125  |
| Zapremina pakiranja PL3 | 0,01054     |
| Težina pakiranja PL1    | 4,451       |
| Težina pakiranja PL3    | 13,682      |
| Širina pakiranja PL1    | 225         |
| Širina pakiranja PL3    | 250         |

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)