


Uponor RS prirubnica PN16 RS3-DN100

1029130

- proizvedeno od mesinga s prevlakom kositra
- prikladno za sve osnovne elemente tipa RS 2 ili RS3
- prirubnica PN6/PN16 u skladu sa EN 1092-3
- po obodu 4/8 rupa



Općenito Uponor RS prirubnica PN6

Projektanti

- S fiksnom pres čahurom
- Zaustavni prsten
- Identifikacija dimenzije bojom
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:

- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- Odobrava lokalni OM, Npr. DVGW, AENOR

Uponor RS prirubnica PN16 RS3-DN100

1029130



Measurements

Unutarnji_promjer_di	78,1
LENGTH_L	44
Vanjski promjer_do	220
Z Mjerenje k	180
z1	24

Product code

Item no EAN	4021598106673
Item no GF	35001029130
Item no GTIN	04021598106673
Item no LVI	1720834
Item no NRF	5071246
Item no RSK	1899499
Item no VVS	045458100

Dimenzije

Visina jedinice	50
Stavka Jedinična duljina	220
Jedinična težina stavke	5,23
Širina jedinice	220
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905481446
Pakiranje GTIN PL4	06414905481453
Visina pakiranja PL1	60
Visina pakiranja PL4	488
Duljina pakiranja PL1	350
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1

Količina pakiranja PL4	90
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,004935
Pakiranje Volumen PL4	0,46848
Težina pakiranja PL1	5,33
Težina pakiranja PL4	479,7
Širina pakiranja PL1	235
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr