

## Uponor Ecoflex zaštitna cijev 200

1030270

- zaštitna cijev za prolazak Ecoflex cijevi kroz temeljnu ploču objekta



### Općenito Uponor Ecoflex zaštitna cijev

#### Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

#### Primjena

- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex zaštitna cijev 200

1030270

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di	299,6
Vanjski promjer_do	315
Debljina stijenke_s	7,7

**Product code**

Item no EAN	6414905230334
Item no GTIN	06414905230334
Item no LVI	3010863
Item no RSK	2190599
Item no VVS	087923200

**Dimenzije**

Visina jedinice	315
Stavka Jedinična duljina	1400
Jedinična težina stavke	17
Širina jedinice	1400
Item_UOM	kom.

**Status**

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna
-----------------------------	---

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL4	06414905491452
Visina pakiranja PL4	600
Duljina pakiranja PL4	1100
Količina pakiranja PL4	9
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL4	0,528
Težina pakiranja PL4	178
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)