Podaci o proizvodu



GF Uponor Ecoflex zaštitna cijev 200

1030270

- zaštitna cijev za prolazak Ecoflex cijevi kroz temeljnu ploču objekta



Općenito GF Uponor Ecoflex zaštitna cijev

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena

- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

GF Uponor Ecoflex zaštitna cijev 200

1030270



Measurements

Unutarnji_promjer_di	299,6
Vanjski promjer_do	315
Debljina stijenke_s	7,7

Product code

Item no EAN	6414905230334
Item no GTIN	06414905230334
Item no LVI	3010863
Item no RSK	2190599
Item no VVS	087923200

Dimenzije

Visina jedinice	315
Stavka Jedinična duljina	1400
Jedinična težina stavke	17
Širina jedinice	1400
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)	Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414900324878
Pakiranje GTIN PL4	06414905491452
Visina pakiranja PL4	600
Duljina pakiranja PL4	1100
Količina pakiranja PL4	9
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL4	0,528

Težina pakiranja PL4	178
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+