


Uponor Ecoflex zidna brtva 140

1034202

- Za zidove od lijevanog betona ili cigle
- Sprječava prodor vlage u objektu
- Primjenjivo za NWP = bez vode pod pritiskom



Općenito Uponor Ecoflex zidna brtva

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex zidna brtva 140

1034202



Measurements

| | |
|----------------------|-----|
| Unutarnji_promjer_di | 140 |
| LENGTH_L | 40 |
| Vanjski_promjer_do | 190 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500038595 |
| Item no GF | 35001034202 |
| Item no GTIN | 07321500038595 |
| Item no LVI | 3010647 |
| Item no NOBB | 41945540 |
| Item no NRF | 8360581 |
| Item no RSK | 4054775 |
| Item no VVS | 087916314 |

Dimenzije

| | |
|--------------------------|------|
| Visina jedinice | 40 |
| Stavka Jedinična duljina | 190 |
| Jedinična težina stavke | 0,36 |
| Širina jedinice | 190 |
| Item_UOM | kom. |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL3 | 06414905266043 |
| Visina pakiranja PL3 | 260 |
| Duljina pakiranja PL3 | 600 |
| Količina pakiranja PL3 | 40 |
| Vrsta pakiranja PL3 | Box |
| Zapremina pakiranja PL3 | 0,0624 |
| Težina pakiranja PL3 | 15 |
| Širina pakiranja PL3 | 400 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr