Podaci o proizvodu



GF Uponor Ecoflex Zidna brtva 200

1034204

- Za zidove od lijevanog betona ili cigle
- Sprječava prodor vlage u objektu
- Primjenjivo za NWP = bez vode pod pritiskom



Općenito GF Uponor Ecoflex zidna brtva

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena

- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

GF Uponor Ecoflex Zidna brtva 200

1034204



Measurements

Unutarnji_promjer_di	200
LENGTH_L	50
Vanjski promjer_do	250

Product code

Item no EAN	7321500027896
Item no GF	35001034204
Item no GTIN	07321500027896
Item no LVI	3010646
Item no NOBB	41945566
Item no NRF	8360583
Item no RSK	4054777
Item no VVS	087916420

Dimenzije

Visina jedinice	50
Stavka Jedinična duljina	250
Jedinična težina stavke	0,620
Širina jedinice	250
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905266074
Pakiranje GTIN PL3	06414905266081
Visina pakiranja PL3	260
Duljina pakiranja PL3	600
Količina pakiranja PL3	20
Vrsta pakiranja PL3	Box

Zapremina pakiranja PL3	0,0624
Težina pakiranja PL3	13
Širina pakiranja PL3	400

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+