


## Uponor Ecoflex gumeni završni poklopac Twin 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306

- za dvije cijevi za radni medij
- štiti cijev od vlage i prljavštine
- otporno na prolazak vode do 0,3 bar
- sadrži EPDM gumenu završnu kapu, pričvrtni prsten od nehrđajućeg čelika i prsten za brtvljenje



### Općenito Uponor Ecoflex gumeni završni poklopac Twin

#### Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

#### Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

#### Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

## Uponor Ecoflex gumeni završni poklopac Twin 18-22+25+28/25-28+32+40/175

1034306



### Measurements

Unutarnji_promjer_di	175
Unutarnji_promjer_di1	40
Unutarnji_promjer_di2	18
LENGTH_L	184
Duljina (l1)	90

### Status

Item Available From date	2026-04-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414905257751
Item no GF	35001034306
Item no GTIN	06414905257751
Item no LVI	3010792
Item no NOBB	41945714
Item no NRF	8360622
Item no RSK	2190581
Item no VVS	087856441

### Dimenzije

Visina jedinice	180
Stavka Jedinična duljina	200
Jedinična težina stavke	0,44
Širina jedinice	200
Item_UOM	kom.

### Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905266104
Visina pakiranja PL1	180
Duljina pakiranja PL1	200

Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Pakiranje Volumen PL1	0,0072
Težina pakiranja PL1	0,445
Širina pakiranja PL1	200

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)