


Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single 32+40+50/90

1036248

- za jednu cijev za radni medij
- štiti cijev od vlage i prljavštine
- otporno na prolazak vode do 0,3 bar
- sadrži EPDM gumenu završnu kapu, pričvrtni prsten od nehrđajućeg čelika i prsten za brtvljenje



Općenito Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single

Projektanti

- Sva dodatna oprema je otporna na koroziju

Primjena


- Ecoflex dodatna oprema namijenjena je uporabi u zakopanim instalacijama

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Ecoflex gumena završna kapa Single 32+40+50/90

1036248

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di	90
Unutarnji_promjer_di1	50
Unutarnji_promjer_di2	32
LENGTH_L	174
Duljina (I1)	80

Product code

Item no EAN	6414905257508
Item no GF	35001036248
Item no GTIN	06414905257508
Item no LVI	3010783
Item no NOBB	49213405
Item no NRF	8360553
Item no RSK	2190594
Item no VVS	087856750

Dimenzije

Visina jedinice	170
Stavka Jedinična duljina	105
Jedinična težina stavke	0,19
Širina jedinice	115
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905266289
Visina pakiranja PL1	170
Duljina pakiranja PL1	200
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Pakiranje Volumen PL1	0,01292

Težina pakiranja PL1	0,196
Širina pakiranja PL1	380

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr