


Uponor S-Press PLUS kompozitno koljeno PPSU 16-16

1039929

- jedinstveni pokazatelj prešanja
- brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez izrade skošenja)
- inovativan QR kod za digitalni pristup
- identifikacija dimenzije bojom folije



Općenito Uponor S-Press PLUS kompozitno koljeno PPSU

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS kompozitno koljeno PPSU 16-16

1039929



Product code

Item no EAN	6414905228683
Item no GF	35001039929
Item no GTIN	06414905228683
Item no LVI	1720686
Item no NOBB	55171457
Item no NRF	5114381
Item no RSK	1896525
Item no VVS	087430116

Dimenzije

Visina jedinice	44
Stavka Jedinična duljina	44
Jedinična težina stavke	0,01704
Širina jedinice	22
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	33
Duljina (l2)	33
z1	13,1
z2	13,1

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905634873
Pakiranje GTIN PL3	06414905425488
Pakiranje GTIN PL4	06414905289424
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	95
Visina pakiranja PL4	714
Duljina pakiranja PL1	176

Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	20
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	7680
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001049488
Zapremina pakiranja PL3	0,004710385
Pakiranje Volumen PL4	0,68544
Težina pakiranja PL1	0,378
Težina pakiranja PL3	1,712
Težina pakiranja PL4	189,352
Širina pakiranja PL1	67
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr