


## Uponor S-Press PLUS kompozitno koljeno PPSU 20-20

**1039930**

- jedinstveni pokazatelj prešanja
- brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez izrade skošenja)
- inovativan QR kod za digitalni pristup
- identifikacija dimenzije bojom folije



### Općenito Uponor S-Press PLUS kompozitno koljeno PPSU

#### Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:



- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS kompozitno koljeno PPSU 20-20

1039930

**Product code**

Item no EAN	6414905228690
Item no GF	35001039930
Item no GTIN	06414905228690
Item no LVI	1720687
Item no NOBB	55171461
Item no NRF	5114382
Item no RSK	1896526
Item no VVS	087430120

**Dimenzije**

Visina jedinice	49.85
Stavka Jedinična duljina	49.85
Jedinična težina stavke	0,0272
Širina jedinice	25.7
Item_UOM	kom.

**Measurements**

Duljina (l1)	37
Duljina (l2)	37
z1	15,7
Z2	15,7

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905289431
Pakiranje GTIN PL3	06414905425495
Pakiranje GTIN PL4	06414905289455
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	188
Visina pakiranja PL4	708
Duljina pakiranja PL1	176

Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Materijal pakiranja (broj) PL1	21
Materijal pakiranja (broj) PL3	20
Materijal pakiranja (broj) PL4	50
Materijal pakiranja (kratko) PL1	PAP
Materijal pakiranja (kratko) PL3	PAP
Materijal pakiranja (kratko) PL4	FOR
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	3840
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,001049488
Zapremina pakiranja PL3	0,009321604
Pakiranje Volumen PL4	0,67968
Težina pakiranja PL1	0,307
Težina pakiranja PL3	2,716
Težina pakiranja PL4	154,848
Širina pakiranja PL1	67
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)