


## Uponor S-Press PLUS kompozitna redukcija PPSU 32-25

**1039940**

- jedinstveni pokazatelj prešanja
- brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez izrade skošenja)
- inovativan QR kod za digitalni pristup
- identifikacija dimenzije bojom folije



### Općenito Uponor S-Press PLUS kompozitna redukcija PPSU

#### Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press PLUS kompozitna redukcija PPSU 32-25

1039940



### Product code

Item no EAN	6414905228782
Item no GF	35001039940
Item no GTIN	06414905228782
Item no LVI	1720697
Item no NOBB	55171563
Item no NRF	5114393
Item no RSK	1899406
Item no VVS	087454132

### Dimenzije

Visina jedinice	39.3
Stavka Jedinična duljina	69
Jedinična težina stavke	0,05843
Širina jedinice	39.3
Item_UOM	kom.

### Measurements

LENGTH_L	69
Duljina (l1)	27,8
Duljina (l2)	28,3
z1	12,9

### Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905635191
Pakiranje GTIN PL3	06414905635207
Pakiranje GTIN PL4	06414905477906
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	189
Visina pakiranja PL4	711
Duljina pakiranja PL1	176

Duljina pakiranja PL3	357
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00211464
Zapremina pakiranja PL3	0,018555075
Pakiranje Volumen PL4	0,68256
Težina pakiranja PL1	0,654
Težina pakiranja PL3	5,752
Težina pakiranja PL4	163,048
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL3	275
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)