

Podaci o proizvodu



GF Uponor S-Press redukcija 40-32

1039942





Općenito GF Uponor S-Press redukcija

Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.


Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

GF Uponor S-Press redukcija 40-32

1039942





Product code

Item no EAN	6414905228805
Item no GF	35001039942
Item no GTIN	06414905228805
Item no LVI	1720699
Item no NOBB	55171264
Item no NRF	5114395
Item no RSK	1899408
Item no VVS	087454140

Dimenzije

Visina jedinice	45.73
Stavka Jedinična duljina	79.5
Jedinična težina stavke	0,089
Širina jedinice	45.73
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	79,5
Duljina (l1)	38,9
Duljina (l2)	27,8
z1	12,8

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905480357
Pakiranje GTIN PL4	06414905480364
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL4	678
Duljina pakiranja PL1	176

Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00211464
Pakiranje Volumen PL4	0,65088
Težina pakiranja PL1	0,484
Težina pakiranja PL4	126,25
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+