


Uponor S-Press PLUS kompozitni T-komad PPSU 25-25-25

1039946

- jedinstveni pokazatelj prešanja
- brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez izrade skošenja)
- inovativan QR kod za digitalni pristup
- identifikacija dimenzije bojom folije



Općenito Uponor S-Press PLUS kompozitni T-komad PPSU

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS kompozitni T-komad PPSU 25-25-25

1039946



Product code

Item no EAN	6414905228843
Item no GF	35001039946
Item no GTIN	06414905228843
Item no LVI	1720703
Item no NOBB	55171597
Item no NRF	5114399
Item no RSK	1807982
Item no VVS	087440125

Dimenzije

Visina jedinice	47.9
Stavka Jedinična duljina	95
Jedinična težina stavke	0,0827
Širina jedinice	32.2
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (I1)	47,5
Duljina (I2)	47,5
Duljina (I3)	47,5
z1	19,2
Z2	19,2
Z3	19,2

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905288991
Pakiranje GTIN PL3	06414905425587
Pakiranje GTIN PL4	06414905289011
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	188

Visina pakiranja PL4	708
Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL3	277
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	960
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00211464
Zapremina pakiranja PL3	0,009321604
Pakiranje Volumen PL4	0,67968
Težina pakiranja PL1	0,454
Težina pakiranja PL3	2,076
Težina pakiranja PL4	127,872
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL3	179
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr