


Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 20-25-20

1039952

- fiksno kućište od nehrđajućeg čelika



Općenito Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU

Projektanti

- Jedinstveni pokazatelj prešanja
- Brza instalacija u 3 koraka (prešanje bez kalibriranja)
- Inovativan QR kod za digitalni pristup
- Brzo prepoznavanje promjera bojom
- Fiksna press čahura od nehrđajućeg čelika sa kontrolnim prozorom
- Precizno pozicioniranje stezne čeljusti
- Točna funkcija za ispitivanje sigurnosti
- 100% kompatibilan sa postojećim Uponor komponentama
- Optimiziran oblik tijela spojnice za veći protok

Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

Uponor S-Press PLUS kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 20-25-20

1039952



Product code

Item no EAN	6414905228904
Item no GF	35001039952
Item no GTIN	06414905228904
Item no LVI	1720709
Item no NOBB	55171654
Item no NRF	5114406
Item no RSK	1807988
Item no VVS	087440121

Dimenzije

Visina jedinice	63.6
Stavka Jedinična duljina	81
Jedinična težina stavke	0,05889
Širina jedinice	32.2
Item_UOM	kom.

Measurements

Duljina (l1)	40,5
Duljina (l2)	47,5
Duljina (l3)	40,5
z1	19,2
z2	19,2
z3	19,2

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905474523
Pakiranje GTIN PL3	06414905635399
Pakiranje GTIN PL4	06414905474547
Visina pakiranja PL1	89
Visina pakiranja PL3	189

Visina pakiranja PL4	711
Duljina pakiranja PL1	176
Duljina pakiranja PL3	357
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	80
Količina pakiranja PL4	1920
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00211464
Zapremina pakiranja PL3	0,018555075
Pakiranje Volumen PL4	0,68256
Težina pakiranja PL1	0,629
Težina pakiranja PL3	5,552
Težina pakiranja PL4	158,248
Širina pakiranja PL1	135
Širina pakiranja PL3	275
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfischer.com