


## Uponor S-Press kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 50-25-40

1039967

- brza instalacija sa blagim skošenjem i bez kalibriranja
- identifikacija dimenzije bojom



### Općenito Uponor S-Press kompozitni T-kom s redukcijom PPSU

#### Projektanti

- Sa fiksnom press čahurom
- Zaustavni prsten
- Sigurnost pri tlačnom ispitivanju

#### Primjena

- Sanitarna voda: Stalna radna temperatura je u rasponu od 0°C do 70°C pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 95°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura kreće se od 0°C do 80°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

Ako nije drugačije navedeno:


- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

#### Certifikat

- odobrenja izdaju ovlaštene institucije, npr. DVGW, AENOR

## Uponor S-Press kompozitni T-kom s redukcijom PPSU 50-25-40

1039967



## Product code

Item no EAN	6414905229055
Item no GF	35001039967
Item no GTIN	06414905229055
Item no LVI	1720724
Item no NRF	5114423
Item no RSK	1808003
Item no VVS	087443148

## Dimenzije

Visina jedinice	88.7
Stavka Jedinična duljina	145.2
Jedinična težina stavke	0,20046
Širina jedinice	55.4
Item_UOM	kom.

## Measurements

Duljina (l1)	72,6
Duljina (l2)	61
Duljina (l3)	72,6
z1	33,7
z2	32,7
z3	33,7

## Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905480272
Pakiranje GTIN PL4	06414905480289
Visina pakiranja PL1	185
Visina pakiranja PL4	699
Duljina pakiranja PL1	185
Duljina pakiranja PL4	1200

Količina pakiranja PL1	3
Količina pakiranja PL4	432
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0031487
Pakiranje Volumen PL4	0,67104
Težina pakiranja PL1	0,671
Težina pakiranja PL4	120,679
Širina pakiranja PL1	92
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)