


## Uponor Radi Pipe u zaštitnoj cijevi, red 20x2,0 28/23 50m

### 1042149

- cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1.
- cjevovodi od polietilena visoke gustoće
- Grijanje: stalna radna temperatura kreće se do 90°C, pri kontinuiranom maksimalnom radnom tlaku od 10 bar. Zastoj sustava je pri kratkoročnom opterećenju sustava temperaturom od 100°C u trajanju od 100 sati tijekom radnog vijeka.
- instalacija sa zaštitom od propuštanja s mogućnošću zamijene cijevi u slučaju oštećenja
- radni tlak: 6 bar
- kolut



### Općenito Uponor Radi Pipe u zaštitnoj cijevi, red

#### Projektanti


- Cijevi su izrađene od peroksidom umreženog polietilena (PE-Xa) sukladno EN ISO 15875
- EVOH (etilen/vinil-alkohol) sloj ispunjava potrebu zaštite od difuzije kisika sukladno DIN 4726
- Razred primjene 5 – visoko-temperaturni radijatori
- Klasifikacija zapaljivosti: E sukladno DIN EN 13501-1

#### Primjena

- Grijanje/hlađenje: Stalna radna temperatura može biti do 90 °C. Cijevi se mogu kratkotrajno izložiti temperaturi od 100°C, ali ne više od 100 sati tijekom radnog vijeka.

## Uponor Radi Pipe u zaštitnoj cijevi, red 20x2,0 28/23 50m

1042149

**Measurements**

Unutarnji_promjer_di1	23
Vanjski promjer_do	20
Vanjski promjer_do1	28
Debljina stijenke_s	2

**Product code**

Item no EAN	7321500047016
Item no GF	35001042149
Item no GTIN	07321500047016

**Dimenzije**

Visina jedinice	28
Stavka Jedinična duljina	1000
Jedinična težina stavke	0,194
Širina jedinice	28
Item_UOM	m

**Packaging**

Pakiranje GTIN PL1	06414905267200
Pakiranje GTIN PL4	06414905267217
Visina pakiranja PL1	110
Visina pakiranja PL4	800
Duljina pakiranja PL1	800
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	400
Vrsta pakiranja PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,0704
Pakiranje Volumen PL4	0,768

Težina pakiranja PL1	10,85
Težina pakiranja PL4	86,8
Širina pakiranja PL1	800
Širina pakiranja PL4	800

## Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

### Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1  
10 000, Zagreb  
Hrvatska

T +385(0)16197158  
E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

[www.uponor.com/hr-hr](http://www.uponor.com/hr-hr)