
Podaci o proizvodu




GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom 16

1042389

- PEX materijal





Općenito GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom

Projektanti


- Q&E Fitinzi i prsteni za Uponor PE-Xa Cijevi
- Metalni Fitinzi izrađeni su od visokokvalitetnog mesinga
- Plastični Fitinzi izrađeni su od polifenilsulfona
- Q&E prsteni naručuju se odvojeno, ako nije drugačije navedeno


Primjena

Ako nije drugačije navedeno:
- Vanjski i unutarnji navoji proizvedeni u skladu sa normom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E prsten sa zaustavnim rubom 16

1042389





Measurements

Unutarnji_promjer_di	16,6
LENGTH_L	16
Vanjski promjer_do	22,6
Z	1,4

Product code

Item no EAN	7321500048334
Item no GTIN	07321500048334
Item no VVS	045339302

Dimenzije

Visina jedinice	22
Stavka Jedinična duljina	17
Jedinična težina stavke	0,003
Širina jedinice	22
Item_UOM	kom.

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905267729
Pakiranje GTIN PL3	06414905267736
Pakiranje GTIN PL4	06414905267743
Visina pakiranja PL1	45
Visina pakiranja PL3	290
Visina pakiranja PL4	984
Duljina pakiranja PL1	110
Duljina pakiranja PL3	280
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	20

Količina pakiranja PL3	900
Količina pakiranja PL4	32400
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000297
Zapremina pakiranja PL3	0,020706
Pakiranje Volumen PL4	0,94464
Težina pakiranja PL1	0,11
Težina pakiranja PL3	5,05
Težina pakiranja PL4	206,8
Širina pakiranja PL1	60
Širina pakiranja PL3	255
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E podrskakupcima.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/hr-hr

+GF+