


Uponor Wipex spojnica PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 6 bar, SDR 11
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex spojnica PN6

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex spojnica PN6 40x3,7-40x3,7

1042980



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 7331541200783 |
| Item no GF | 35001042980 |
| Item no GTIN | 07331541200783 |
| Item no LVI | 1932103 |
| Item no NOBB | 42496436 |
| Item no NRF | 8360793 |
| Item no RSK | 2410695 |
| Item no VVS | 087882040 |

Dimenzije

| | |
|--------------------------|-------|
| Visina jedinice | 77 |
| Stavka Jedinična duljina | 60 |
| Jedinična težina stavke | 0,538 |
| Širina jedinice | 46 |
| Item_UOM | kom. |

Measurements

| | |
|---------------------|-----|
| LENGTH_L | 71 |
| Duljina (l1) | 29 |
| Duljina (l2) | 29 |
| Debljina stijenke_s | 3,7 |
| z1 | 13 |

Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakiranje GTIN PL1 | 06414905400027 |
| Pakiranje GTIN PL3 | 06414905400034 |
| Pakiranje GTIN PL4 | 06414905400041 |
| Visina pakiranja PL1 | 79 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Visina pakiranja PL3 | 145 |
| Visina pakiranja PL4 | 750 |
| Duljina pakiranja PL1 | 62 |
| Duljina pakiranja PL3 | 250 |
| Duljina pakiranja PL4 | 1200 |
| Količina pakiranja PL1 | 1 |
| Količina pakiranja PL3 | 15 |
| Količina pakiranja PL4 | 1440 |
| Vrsta pakiranja PL1 | Plastic_Bag |
| Vrsta pakiranja PL3 | Box |
| Vrsta pakiranja PL4 | Pallet |
| Pakiranje Volumen PL1 | 0,000235104 |
| Zapremina pakiranja PL3 | 0,00532875 |
| Pakiranje Volumen PL4 | 0,72 |
| Težina pakiranja PL1 | 0,544 |
| Težina pakiranja PL3 | 8,244 |
| Težina pakiranja PL4 | 816,376 |
| Širina pakiranja PL1 | 48 |
| Širina pakiranja PL3 | 147 |
| Širina pakiranja PL4 | 800 |

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Radnička cesta 37b 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E
podrskakupcima.bfs@georgfisc
her.com