


Uponor Wipex spojnica PN10 63x8,6-63x8,6

1042982

- spoj PE-Xa ili PE cijevi
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex spojnica PN10

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex spojnica PN10 63x8,6-63x8,6

1042982



Product code

Item no EAN	7331541200806
Item no GF	35001042982
Item no GTIN	07331541200806
Item no LVI	1932112
Item no NOBB	42496576
Item no NRF	8360785
Item no RSK	2410692
Item no VVS	087882163

Dimenzije

Visina jedinice	107
Stavka Jedinična duljina	90
Jedinična težina stavke	1,546
Širina jedinice	67
Item_UOM	kom.

Measurements

LENGTH_L	106
Duljina (l1)	47
Duljina (l2)	46
Debljina stijenke_s	8,6
z1	13

Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905400089
Pakiranje GTIN PL3	06414905400096
Pakiranje GTIN PL4	06414905400102
Visina pakiranja PL1	110

Visina pakiranja PL3	140
Visina pakiranja PL4	700
Duljina pakiranja PL1	92
Duljina pakiranja PL3	248
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	4
Količina pakiranja PL4	300
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,00069828
Zapremina pakiranja PL3	0,00479136
Pakiranje Volumen PL4	0,672
Težina pakiranja PL1	1,551
Težina pakiranja PL3	6,279
Težina pakiranja PL4	488,8
Širina pakiranja PL1	69
Širina pakiranja PL3	138
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr