


Uponor Wipex vijčana spojka G1

1045455

- rotirajuća dvostruka nazuvica
- cilindrični navoj G" za brtvljenje O-prstenom
- 6 bar, SDR 11/ 10 bar, SDR 7,4
- DR = mesing otporan na oslobađanje cinka



Općenito Uponor Wipex vijčana spojka

Projektanti

- Wipex spojnice od mesinga otpornog na koroziju, otporne na otpuštanje cinka u skladu s DIN EN ISO 6509 s vijkom od nehrđajućeg čelika.
- Brtva između Wipex spojnice i osnovnog priključaka je uz pomoć O-prstena
- Set za pričvršćivanje uključuje vijak sa šesterokutnom glavom od nehrđajućeg čelika, maticu od nehrđajućeg čelika, i podložak od mesinga
- Za dimenzije od 63 do 110 mm, čahura se otvara posebnim odstojnikom

Primjena


- Spojnice za cijevne sustave Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS i Supra Standard
- spajanje PE i PE-Xa cijevi za radni medij na spojnice s cilindričnim vanjskim navojem
- Maksimalna radna temperatura: 95°C

Certifikat

- Odobrenja/certifikate mora provjeriti lokalna odgovorna osoba

Uponor Wipex vijčana spojka G1

1045455



Measurements

Cilindrični_navoj_G	1
Cilindrični_navoj_G1	1
LENGTH_L	49,8
Duljina (l1)	12
Duljina (l2)	18,8
z1	19

Product code

Item no EAN	7331541201759
Item no GF	35001045455
Item no GTIN	07331541201759
Item no LVI	1937000
Item no NRF	8360801
Item no RSK	2410701
Item no VVS	087534008

Dimenzije

Visina jedinice	50
Stavka Jedinična duljina	45
Jedinična težina stavke	0,237
Širina jedinice	45
Item_UOM	kom.

Status

MTO (longer delivery times)

Stavka dostupna na zahtjev, minimalno vrijeme isporuke 2 tjedna

Packaging

Pakiranje GTIN PL1	06414905459490
Pakiranje GTIN PL3	06414905448272
Pakiranje GTIN PL4	06414905492725
Visina pakiranja PL1	53

Visina pakiranja PL3	145
Visina pakiranja PL4	700
Duljina pakiranja PL1	48
Duljina pakiranja PL3	272
Duljina pakiranja PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	20
Količina pakiranja PL4	1200
Vrsta pakiranja PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Pakiranje Volumen PL1	0,000122112
Zapremina pakiranja PL3	0,0100572
Pakiranje Volumen PL4	0,672
Težina pakiranja PL1	0,242
Težina pakiranja PL3	5,058
Težina pakiranja PL4	309,4
Širina pakiranja PL1	48
Širina pakiranja PL3	255
Širina pakiranja PL4	800

Tehnički dokumenti

Ovdje preuzmite dokumente 

Uponor d.o.o.

Dubravkin trg 2/1
10 000, Zagreb
Hrvatska

T +385(0)16197158
E croatia@uponor.com

www.uponor.com/hr-hr